

EFAFLEX 
szybkie i bezpieczne bramy

Seria EFAPROTECT®



EFA-SST® Efficient

Rozwiązanie zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie

EFA-SST® Efficient: bezpieczeństwo i oszczędność przestrzeni

Konstrukcja

- Wąska ościeżnica do obszarów z ograniczonym miejscem montażowym
- Napęd łańcuchowy minimalizujący liczbę wymaganych konserwacji
- Zaprojektowana dla średniego natężenia ruchu
- Okrągła spirala prowadząca płaszcz bramy

Bezpieczeństwo

- Klasa 2 odporności na włamanie zgodnie z DIN V ENV 1627-1630: 1999-04 po każdym procesie zamykania
- Zarejestrowana w policyjnym katalogu producentów dla sprawdzonych i certyfikowanych produktów antywłamaniowych
- Listwa kontaktowa i fotokomórka bezpieczeństwa

Płaszcz bramy

- Dzielone termicznie lamele EFA-THERM® (40 mm) w standardzie
- Opcjonalnie: przezroczyste lamele EFA-CLEAR®

Sterowanie

- EFA-TRONIC® w obudowie z poliwęglanu
- EFA-TRONIC® Professional w stalowej skrzynce sterowniczej
- EFA-HDI – dodatkowy pulpit operatorski do sterowania

Powierzchnia

- Elementy ze stali ocynkowanej (opcjonalnie: malowane proszkowo)
- Lamele lakierowane w różnych odcieniach RAL

Prędkość / cykle

- Prędkość otwierania bramy: do 0,5 m/s
- Prędkość zamykania bramy: do 0,5 m/s
- Do 150 000 cykli otwierania i zamykania rocznie

Otwieranie awaryjne

- Otwieranie ręczne za pomocą korby

Dane ogólne

- Maks. wymiary: szer. 4 000 mm x wys. 5 130 mm*
- Odporność na parcie wiatru: klasa 2-4 (w zależności od wielkości bramy)
- Przetestowane i certyfikowane przez ift Rosenheim

Maks. łączone wymiary nie są możliwe



Kompaktowe i wydajne rozwiązanie dla najwyższych wymagań

Zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie

Budynki z ograniczoną przestrzenią montażową wymagają rozwiązania szytego na miarę, dopasowanego do konkretnych warunków. Dlatego EFAFLEX oferuje nowe, kompaktowe, bezsprężynowe rozwiązanie, które optymalnie wpasuje się nawet w niewielką przestrzeń – szybkobieżną bramę spiralną EFA-SST® Efficient.

Kompaktowa, wszechstronna i efektywna

Dzięki zastosowaniu w bramie EFA-SST® Efficient odpornego na obciążenia napędu łańcuchowego brama nie wymaga już montowania przeciwwagi – co gwarantuje oszczędność miejsca, a także kosztów związanych z konserwacją i serwisem. Ponadto kompaktowe wymiary ościeżnicy umożliwiają zastosowanie szybkobieżnej bramy spiralnej EFAFLEX na różne sposoby. Dzięki wysokiej izolacyjności płaszcza jest ona odpowiednia zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

Innowacje dla bezkompromisowego bezpieczeństwa

EFA-SST® Efficient posiada certyfikat zgodności z normą DIN V ENV 1627-1630: 1999-04 dla klasy odporności 2 (WK2) na włamania i stanowi rozszerzenie serii EFAPROTECT®. Automatyczny system ryglowania antywłamaniowego zapewnia skuteczną ochronę przed niepożądanymi gośćmi – po każdym procesie zamykania. EFA-SST® Efficient jest innowacyjnym i wszechstronnym rozwiązaniem zapewniającym maksymalne bezpieczeństwo bez wpływu na płynny przebieg bieżących procesów.



EFAFLEX Polska Sp. z o.o.
ul. Krótka 27A
42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 367 15 40
e-mail: info@efaflex.pl



Przewaga technologiczna. Pionierska konstrukcja.

Firma EFAFLEX od ponad 40 lat projektuje niezawodne i trwałe bramy szybkie. Dzięki stosowaniu innowacyjnych technologii oraz kompleksowych rozwiązań EFAFLEX nieustannie wyznacza nowe trendy na rynku międzynarodowym. Innowacyjność, najwyższa jakość i maksymalne bezpieczeństwo są znakiem rozpoznawczym marki EFAFLEX. Ponad 1000 pracowników EFAFLEX gwarantuje kompetentne doradztwo i doskonałą obsługę na całym świecie. EFAFLEX jest zawsze blisko Ciebie.

EFAFLEX® jest zarejestrowanym i prawnie chronionym znakiem towarowym. Zmiany techniczne zastrzeżone.
Ilustracje częściowo ze specjalnym wyposażeniem.
Ogólna koncepcja: www.creativconcept.de 01 | 21

EFAFLEX 
szybkie i bezpieczne bramy